

Calendário de vacinação

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

CRIANÇAS 		
IDADE	VACINA	DOSE
Ao nascer	BCG-ID Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea)	Dose única
	Hepatite B	Dose única
2 meses	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	1ª Dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	Oral contra Rotavirus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavirus	
3 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	1ª Dose
4 meses	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	2ª Dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	Oral contra Rotavirus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavirus	
5 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	2ª Dose
6 meses*	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	3ª Dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	
9 meses	Febre amarela (atenuada)	1ª Dose
12 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	1ª Dose

CRIANÇAS		
IDADE	VACINA	DOSE
12 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Reforço
	Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
15 meses	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	1º Reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	
	Hepatite A	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) + Varicela Previne sarampo, caxumba e rubéola e varicela	Dose única
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	2º Reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	
	Varicela	2ª Dose
	Febre amarela (atenuada)	Reforço

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
IDADE	VACINA	DOSE
9 a 14 anos	Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias.	Duas doses (0 e 6 meses)
11 e 12 anos	Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única
11 a 19 anos	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	Febre amarela (atenuada)	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses

ADULTOS E IDOSOS		
IDADE	VACINA	DOSE
20 a 29 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses
30 a 59 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Dose única
20 a 59 anos	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	Febre amarela (atenuada)	Dose única
60 anos e mais	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!


GESTANTES	
VACINA	DOSE
Hepatite B (recombinante)	Três doses
Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Duas doses
Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa) Previne difteria, tétano e coqueluche acelular	Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional)
Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual

Atualizado em dezembro de 2023.

Observação importante:

Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentada no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebida anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os reforços. Portanto, não é preciso reiniciar o esquema de vacinação caso o adulto, por exemplo, apresente no ato da vacinação o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).


VACINAS RECOMENDADAS
TEMPORARIAMENTE



IDADE	VACINA	DOSE
6 a 11 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Uma dose (dose zero), conforme cenário epidemiológico

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

VACINAS COVID-19



IDADE	DOSE
6 meses a 2 anos	Três doses
3 a 4 anos	Duas ou três doses, a depender do laboratório
5 a 11 anos	Duas doses + Reforço
12 a 17 anos	Duas doses + Duas doses de reforço
12 a 17 anos (imunocomprometidos)	Duas doses + Dose adicional + Duas doses de reforço
18 anos e mais	Duas doses + Duas doses de reforço
18 anos e mais (imunocomprometidos)	Duas doses + Dose adicional + Duas doses de reforço
12 a 17 anos (imunocomprometidos e/ou comorbidades)	Bivalente (Dose única) OBS: obrigatório ter duas doses da monovalente e estar com pelo menos 4 meses de intervalo da última dose recebida
18 anos e mais	

Atualizado em dezembro de 2023.

Nota:

O Calendário de Vacinação 2023 é passível de ajustes, conforme recomendações do Ministério da Saúde, que define as normas do Programa Nacional de Imunização.