

# Calendário de vacinação

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

## CRIANÇAS



IDADE	VACINA	DOSE
Ao nascer	<b>BCG-ID</b> Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea)	Dose única
	<b>Hepatite B</b>	Dose única
2 meses	<b>Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B)</b> Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	1ª Dose
	<b>Poliomielite Inativada (VIP)</b> Previne a paralisia infantil	
	<b>Pneumocócica 10-valente (conjugada)</b> Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	<b>Oral contra Rotavirus Humano (VORH)</b> Previne diarreia por rotavirus	
3 meses	<b>Meningocócica C (ACWY, temporariamente)</b> Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	1ª Dose
4 meses	<b>Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B)</b> Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	2ª Dose
	<b>Poliomielite Inativada (VIP)</b> Previne a paralisia infantil	
	<b>Pneumocócica 10-valente (conjugada)</b> Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	<b>Oral contra Rotavirus Humano (VORH)</b> Previne diarreia por rotavirus	
5 meses	<b>Meningocócica C (ACWY, temporariamente)</b> Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	2ª Dose
6 meses*	<b>Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B)</b> Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	3ª Dose
	<b>Poliomielite Inativada (VIP)</b> Previne a paralisia infantil	
	<b>COVID-19</b> Previne contra formas graves e óbitos	1ª Dose
7 meses	<b>COVID-19</b> Previne contra formas graves e óbitos	2ª Dose


## CRIANÇAS



IDADE	VACINA	DOSE
9 meses	Febre amarela (atenuada)	1ª Dose
12 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	1ª Dose
	Meningocócica C (ACWY, temporariamente) Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Reforço
Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo		
15 meses	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	1º Reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	
	Hepatite A	Dose única
Tríplice Viral (SCR) + Varicela Previne sarampo, caxumba e rubéola e varicela		
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	2º Reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	
	Varicela	2ª Dose
	Febre amarela (atenuada)	Reforço


Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

## CRIANÇAS E ADOLESCENTES



IDADE	VACINA	DOSE
9 a 14 anos	Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias.	Dose única
11 a 14 anos (temporariamente)	Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única
11 a 19 anos	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	Febre amarela (atenuada)	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses

## ADULTOS E IDOSOS



IDADE	VACINA	DOSE
20 a 29 anos	<b>Tríplice Viral (SCR)</b> Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses
30 a 59 anos	<b>Tríplice Viral (SCR)</b> Previne sarampo, caxumba e rubéola	Dose única
20 a 59 anos	<b>Hepatite B (recombinante)</b>	Três doses
	<b>Dupla Bacteriana adulto (dT)</b> Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	<b>Febre amarela (atenuada)</b>	Dose única
60 anos e mais	<b>Hepatite B (recombinante)</b>	Três doses
	<b>Influenza (fracionada, inativada)</b> Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual
	<b>Dupla Bacteriana adulto (dT)</b> Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	<b>COVID-19</b> Previne contra formas graves e óbitos	Uma dose a cada 6 meses

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

## GESTANTES



VACINA	DOSE
<b>Hepatite B (recombinante)</b>	Três doses
<b>Dupla Bacteriana adulto (dT)</b> Previne difteria e tétano	Duas doses
<b>Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa)</b> Previne difteria, tétano e coqueluche acelular	Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional)
<b>Influenza (fracionada, inativada)</b> Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual
<b>COVID-19</b> Previne contra formas graves e óbitos	Uma dose a cada 6 meses

### Observação importante:

Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentada no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebida anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os reforços. Portanto, não é preciso reiniciar o esquema de vacinação caso o adulto, por exemplo, apresente no ato da vacinação o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).

## RECOMENDADAS TEMPORARIAMENTE

IDADE	VACINA	DOSE
<b>6 a 11 meses</b>	<b>Tríplice Viral (SCR)</b> Previne sarampo, caxumba e rubéola	Uma dose (dose zero), conforme cenário epidemiológico
<b>11 a 14 anos (temporariamente)</b>	<b>Meningocócica ACWY</b> Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única
<b>10 a 14 anos</b>	<b>Dengue</b> Previne contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).	Duas doses, com intervalo de três meses entre cada uma

## COVID-19

### ROTINA

2 DOSES OBRIGATÓRIAS, PARA CRIANÇAS DE 6 E 7 MESES ATÉ 4 ANOS;  
2 DOSES OBRIGATÓRIAS ANUAIS (A CADA 6 MESES) PARA IDOSOS;  
1 DOSE OBRIGATÓRIA ANUAL PARA GESTANTES.

### PERIÓDICA

IMUNOCOMPROMETIDOS E OUTROS GRUPOS PRIORITÁRIOS, QUE RECEBEM DOSES UMA OU DUAS VEZES AO ANO.

**ENTENDA COMO FUNCIONA CASO A CASO!**


#### CRIANÇAS ENTRE 6 MESES A 4 ANOS:

QUE RECEBERAM DUAS DOSES OU MAIS



01 dose da vacina com intervalo de 4 meses após a última dose recebida.

QUE NUNCA SE VACINARAM



QUE SÃO IMUNOCOMPROMETIDAS E NUNCA VACINADAS



03 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2 e 8 semanas entre D2 e D3.

QUE POSSUEM O ESQUEMA INCOMPLETO

Completar esquema com a vacina disponível.

#### IMUNOCOMPROMETIDOS ACIMA DE 5 ANOS:

QUE NUNCA SE VACINARAM



03 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2 e 8 semanas entre D2 e D3.

QUE RECEBERAM UMA DOSE



02 doses da vacina com intervalo de pelo menos 3 meses entre a dose previamente tomada e a primeira e intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda aplicada.

QUE RECEBERAM DUAS DOSES OU MAIS




02 doses da vacina com intervalo de pelo menos 3 meses entre a dose previamente tomada e a primeira e intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda aplicada.

#### DOSE PERIÓDICA DE GRUPOS PRIORITÁRIOS (ACIMA DE 5 ANOS):


IDOSOS E IMUNOCOMPROMETIDOS



GESTANTES, PUÉRPERAS, PESSOAS VIVENDO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI E RI) E SEUS TRABALHADORES; INDÍGENAS; RIBEIRINHOS; QUILOMBOLAS; TRABALHADORES DA SAÚDE; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE; PESSOAS COM COMORBIDADES; PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (≥ 18 ANOS); FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE; ADOLESCENTES E JOVENS CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS; PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA;

 01 dose de intervalo anual

 POPULAÇÃO GERAL (NÃO PRIORITÁRIA) QUE NUNCA SE VACINOU

 Receber 01 dose da vacina.